


POLISTAR★

Secadora Abrillantadora



POLISTAR★



ESASA

LUGAMA cuenta como uno de los pioneros en el desarrollo de máquinas secadoras y abrillantadoras de cubiertos. Desde hace más de 20 años, la empresa ha ido creciendo desde el ámbito regional hasta la exportación en el ámbito internacional. El campo de aplicación son cocinas industriales, catering, hospitales y negocios relacionados con la hostelería y gastronomía.

LUGAMA trabaja constantemente en el desarrollo y mejora de la serie POLISTAR, para mantener la confianza de nuestro clientes. Nuestra meta es el beneficio del usuario a través de servicio e innovación. POLISTAR dá a su cubertería el brillo y el cuidado y a sus clientes la higiene y la calidad esperadas y merecidas.



POLISTAR - Cubiertos perfectamente brillantes - isin el costoso trabajo manual!... literalmente le quita los cubiertos de las manos.

Los hosteleros saben lo importante que es tener los cubiertos siempre brillantes. Un trabajo que cuesta mucho tiempo y dinero y que con los diferentes modelos de secadoras/abrillantadoras POLISTAR pasa a ser parte del pasado. La construcción robusta asegura unos resultados permanentemente fiables y muy rápidos.



ENUNCIADO DE VENTAJAS DE LA POLISTAR:

- ✓ Cubiertos brillantes y sin manchas
- ✓ Esterilización de los cubiertos (HACCP)
- ✓ Ahorra tiempo y costes de personal.
- ✓ Manejo simple
- ✓ Rápida amortización
- ✓ Limpieza simple
- ✓ Funcionamiento suave
- ✓ Ahorro de espacio al máximo

ASÍ DE FÁCIL

Dá igual si son de cromo, de acero inoxidable o de plata de alta calidad, introduzca los cubiertos limpios y todavía húmedos en la POLISTAR donde atravesarán una espiral y un granulado pulidor de alta calidad. Este producto completamente natural, seca y pule los cubiertos otorgándoles un brillo duradero. Sus cubiertos tendrán un aspecto inmejorable, como si fueran nuevos, y todo esto en un solo proceso.

Dependiendo del uso, el granulado se cambia entre cada 4 y 8 semanas. Una suspensión especial es la encargada de que la máquina tenga un funcionamiento suave.

Gracias a la POLISTAR los cubiertos no solo tienen el aspecto que sus clientes desean, sino que además alcanzan las severas normativas europeas sobre higiene. Una lámpara especial germicida se encarga de esterilizar los cubiertos y el granulado.

El uso continuado de la POLISTAR reduce significativamente la oxidación de sus cubiertos y les dá un aspecto inmejorable.



1 Los cubiertos, limpios y húmedos son introducidos en la POLISTAR.



2 Aquí pasa a través de una espiral ascendente y de un granulado caliente de alta calidad.



3 Las superficies del granulado pulidor y de los cubiertos son constantemente esterilizados por la lámpara germicida.



4 En muy poco tiempo, los cubiertos salen secos y brillantes de la máquina.

Puede encontrar más información sobre nuestras máquinas pulidoras de cubiertos en www.polistar.at



SECADORA ABRILLANTADORA **POLISTAR[★] 2000**

- ✓ Pantalla (Display)
- ✓ certificado CE
- ✓ sensor cubiertos
- ✓ control electrónico de la temperatura
- ✓ fase automática de calentamiento
- ✓ fase automática de postsecado
- ✓ control de los componentes
- ✓ indicaciones de funcionamiento en texto
- ✓ visualización cambio de granulado
- ✓ visualización funcionamiento UVC
- ✓ aviso mantenimiento
- ✓ análisis del sistema
- ✓ lámpara germicida
- ✓ control de la lámpara germicida
- ✓ control de la calefacción
- ✓ seguro de sobrecalentamiento
- ✓ visualización fase de pulir
- ✓ parada de la máquina al abrir la tapa
- ✓ lámpara germicida desactivada con tapa abierta
- ✓ elección del idioma
- ✓ satisface las exigencias HACCP



DATOS TÉCNICOS

Escriba	POLISTAR 2000
Rendimiento	máx. 2000 cubiertos/hora
Medidas	L 430 P 430 x A 445 mm
Peso	40 kg
Potencia	900 W
Alimentación	230 V/50 Hz
Marca de conformidad	CE





SECADORA ABRILLANTADORA **POLISTAR[★] 4000**

- ✓ Pantalla (Display)
- ✓ certificado CE
- ✓ sensor cubiertos
- ✓ control electrónico de la temperatura
- ✓ fase automática de calentamiento
- ✓ fase automática de postsecado
- ✓ control de los componentes
- ✓ indicaciones de funcionamiento en texto
- ✓ visualización cambio de granulado
- ✓ visualización funcionamiento UVC
- ✓ aviso mantenimiento
- ✓ análisis del sistema
- ✓ lámpara germicida
- ✓ control de la lámpara germicida
- ✓ control de la calefacción
- ✓ seguro de sobrecalentamiento
- ✓ visualización fase de pulir
- ✓ parada de la máquina al abrir la tapa
- ✓ lámpara germicida desactivada con tapa abierta
- ✓ elección del idioma
- ✓ satisface las exigencias HACCP



DATOS TÉCNICOS

Escriba	POLISTAR 4000
Rendimiento	3000 - 4000 cubiertos/hora
Medidas	L 640 x P 500 x A 485 mm
Peso	55 kg
Potencia	900 W
Alimentación	230 V/50 Hz
Marca de conformidad	CE



SECADORA ABRILLANTADORA **POLISTAR[★] 8000**



- ✓ Pantalla (Display)
- ✓ certificado CE
- ✓ sensor cubiertos
- ✓ control electrónico de la temperatura
- ✓ fase automática de calentamiento
- ✓ fase automática de postsecado
- ✓ control de los componentes
- ✓ indicaciones de funcionamiento en texto
- ✓ visualización cambio de granulado
- ✓ visualización funcionamiento UVC
- ✓ aviso mantenimiento
- ✓ análisis del sistema
- ✓ lámpara germicida
- ✓ control de la lámpara germicida
- ✓ control de la calefacción
- ✓ seguro de sobrecalentamiento
- ✓ visualización fase de pulir
- ✓ parada de la máquina al abrir la tapa
- ✓ lámpara germicida desactivada con tapa abierta
- ✓ elección del idioma
- ✓ satisface las exigencias HACCP

DATOS TÉCNICOS


Escriba	POLISTAR 8000
Rendimiento	máx.8000 cubiertos/hora
Medidas	B 635 P 740 x A 800 mm (opcionalmente con pies)
Velocidad	1450 r/min
Peso	80 kg
Potencia	900 W
Alimentación	230 V/50 Hz
Marca de conformidad	CE



ACCESORIOS

	Polistar 2000	Polistar 4000	Polistar 8000
SET recipiente cubiertos	<p>SET recipiente cubiertos, tapa</p> 	<p>SET recipiente cubiertos, tapa Bandeja de cubiertos cerrada</p> 	
Bastidor de la base, carro de cubiertos		<p>Marco base: L 655 x P 520 x A 380 mm Marco base bajo: L 655 x P 520 x A 250 mm</p> 	
recipiente cubiertos		<p>perforada: 400 x 300 x 170 A mm cerrada: 400 x 300 x 120 A mm</p> 	<p>cerrada: 400 x 300 x 170 A mm cerrada con agujeros de agarre: 400 x 300 x 220 A mm</p> 
UV-C Lámpara high efficiency			
PoliDRY Granulado pulidor esterilizado	<p>2,3 kg</p> 	<p>3,5 kg</p> 	<p>6,0 kg</p> 
PolíCLEAN Alcohol limpiador	<p>1 Litros</p> 	<p>1 Litros</p> 	<p>1 Litros</p> 
Guantes de pulido de algodón	<p>12 pares en un grupo</p> 	<p>12 pares en un grupo</p> 	<p>12 pares en un grupo</p> 

LUGAMA



LUGAMA GmbH

Markt 384 | A-5570 Mauterndorf

Tel +43 (0)6472 7704-0

Fax +43 (0)6472 7704-13

info@lugama.at | www.lugama.at

www.polistar.at | www.sterilstar.at

www.hallde.at | www.vitofilter.at