


# POLISTAR★

Polisseuse Couverts



# POLISTAR<sup>★</sup>



## ENTREPRISE


LUGAMA GmbH est un des pionniers dans le développement de polisseuses couverts. Depuis plus de 20 ans sur le marché, l'entreprise s'est développée d'un fournisseur local à fournisseur paneuropéen de polisseuses couverts. Les domaines d'application sont la technologie des grandes cuisines dans les restaurants, les hôpitaux les hôtels et la gastronomie.

LUGAMA travaille constamment à développer et à améliorer la série POLISTAR pour répondre à la confiance de nos clients. À travers ce service, et l'innovation, notre objectif est toujours le bénéfice de l'utilisateur. POLISTAR donne brillance à vos couverts et les soins, et offre à ses clients l'hygiène et la qualité qu'ils attendent et méritent.



**POLISTAR - Couverts parfaitement polis - Sans travail manuel coûteux! ... prend littéralement les couverts de vos mains.**

En tant que restaurateur, vous connaissez l'importance de couverts parfaitement polis. Ce travail nécessaire mais fastidieux coûte beaucoup de temps et d'argent. Avec les différents modèles de polisseuses POLISTAR, le travail manuel coûteux fait partie du passé! La construction robuste de nos appareils assure des résultats fiables permanents - et rapides!



## AVANTAGES POLISTAR EN BREF

- ✓ Couverts brillants et sans tache
- ✓ Stérilise vos couverts hygiéniquement propres (HACCP)
- ✓ Gain de temps et donc des coûts de main-d'oeuvre
- ✓ Utilisation facile
- ✓ Courte durée d'amortissement
- ✓ Nettoyage facile
- ✓ Roulabilité élevée
- ✓ Conception compacte, prend peu de place

## FACILE, L'UTILISATION DE VOTRE POLISTAR

Qu'ils soient en chrome, en acier inoxydable ou en argent de haute qualité - les couverts lavés et encore humides sont simplement insérés dans la POLISTAR et passent ensuite à travers une spirale ascensionnelle, remplie de granules de haute qualité. Ce produit entièrement naturel sèche et polit les couverts et leur fournit une brillance de longue durée. Vos couverts apparaissent comme neufs - le tout en un seul passage!

Le granulé est remplacé en fonction de la fréquence d'utilisation, toutes les 4 à 8 semaines. Grâce à une suspension spéciale, la machine est très stable.

Grâce à la POLISTAR, les couverts ne répondent pas seulement aux attentes visuelles de vos hôtes, mais aussi aux normes européennes d'hygiène. Une lampe UV spéciale stérilise les couverts et le granulé.

L'utilisation régulière de la POLISTAR réduit considérablement l'oxydation des couverts et redonne ainsi un aspect quasi parfait à vos couverts.



**1** Les couverts lavés et encore humides sont placés dans la polisseuse.



**2** Ensuite ils passent à travers une spirale ascensionnelle, remplie de granules chauffés et de haute qualité.



**3** Les granules de polissage et la surface des couverts sont continuellement stérilisés par lumière UVC.



**4** En peu de temps les couverts sortent secs et brillants de la polisseuse.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos machines à polir les couverts sur le site [www.polistar.at](http://www.polistar.at)



## POLISSEUSE COUVERTS

# POLISTAR<sup>★</sup> 2000

- ✓ affichage
- ✓ Certificat CE
- ✓ capteur de couverts
- ✓ contrôle électronique de la Température
- ✓ phase de chauffage automatique
- ✓ temps de séchage supplémentaire automatique
- ✓ inspection de tous les composants électriques
- ✓ affichage de l'erreur numérique (Texte brut)
- ✓ affichage de l'échange granulé
- ✓ affichage de défaut lampe UVC
- ✓ avis de maintenance
- ✓ horloge temps réel
- ✓ analyse du système à la mise en marche de la machine
- ✓ Lampe UVC pour Granulé désinfection
- ✓ essai fonctionnel de la lampe UVC
- ✓ affichage fonctionnement de chauffage
- ✓ protection thermique
- ✓ affichage de la machine, prête pour le polissage
- ✓ desengagement autom. Machine à l'ouverture du couvercle
- ✓ desengagement autom. Lampe UVC à couvercle ouvert
- ✓ Possib. choix langue GER/ENG/ESP/FRA pur Display
- ✓ Répond aux besoins de HACCP



## DONNÉES TECHNIQUES

Tapez	POLISTAR 2000
Performance	max. 2000 pièces de couverts/h
Dimensions	L 430 x L 430 x H 445 mm
Poids	40 kg
Puissance	900 W
Tension	230 V/50 Hz
Marque de conformité	CE





## POLISSEUSE COUVERTS

# POLISTAR<sup>★</sup> 4000

- ✓ affichage
- ✓ Certificat CE
- ✓ capteur de couverts
- ✓ contrôle électronique de la Température
- ✓ phase de chauffage automatique
- ✓ temps de séchage supplémentaire automatique
- ✓ inspection de tous les composants électriques
- ✓ affichage de l'erreur numérique (Texte brut)
- ✓ affichage de l'échange granulé
- ✓ affichage de défaut lampe UVC
- ✓ avis de maintenance
- ✓ horloge temps réel
- ✓ analyse du système à la mise en marche de la machine
- ✓ Lampe UVC pour Granulé désinfection
- ✓ essai fonctionnel de la lampe UVC
- ✓ affichage fonctionnement de chauffage
- ✓ protection thermique
- ✓ affichage de la machine, prête pour le polissage
- ✓ desengagement autom. Machine à l'ouverture du couvercle
- ✓ desengagement autom. Lampe UVC à couvercle ouvert
- ✓ Possib. choix langue GER/ENG/ESP/FRA pur Display
- ✓ Répond aux besoins de HACCP



## DONNÉES TECHNIQUES

Tapez	POLISTAR 4000
Performance	3000 - 4000 pièces de couverts/h
Dimensions	L 640 x L 500 x H 485 mm
Poids	55 kg
Puissance	900 W
Tension	230 V/50 Hz
Marque de conformité	CE



## POLISSEUSE COUVERTS

# POLISTAR<sup>★</sup> 8000



- ✓ affichage
- ✓ Certificat CE
- ✓ capteur de couverts
- ✓ contrôle électronique de la Température
- ✓ phase de chauffage automatique
- ✓ temps de séchage supplémentaire automatique
- ✓ inspection de tous les composants électriques
- ✓ affichage de l'erreur numérique (Texte brut)
- ✓ affichage de l'échange granulé
- ✓ affichage de défaut lampe UVC
- ✓ avis de maintenance
- ✓ horloge temps réel
- ✓ analyse du système à la mise en marche de la machine
- ✓ Lampe UVC pour Granulé désinfection
- ✓ essai fonctionnel de la lampe UVC
- ✓ affichage fonctionnement de chauffage
- ✓ protection thermique
- ✓ affichage de la machine, prête pour le polissage
- ✓ desengagement autom. Machine à l'ouverture du couvercle
- ✓ desengagement autom. Lampe UVC à couvercle ouvert
- ✓ Possib. choix langue GER/ENG/ESP/FRA pur Display
- ✓ Répond aux besoins de HACCP

## DONNÉES TECHNIQUES


Tapez	POLISTAR 8000
Performance	max. 8000 pièces de couverts/h
Dimensions	L 635 x L 740 x H 800 mm (facultatif avec des pieds)
Vitesse	1450 r/min
Poids	80 kg
Puissance	900 W
Tension	230 V/50 Hz
Marque de conformité	CE



## ACCESSOIRES

	Polistar 2000	Polistar 4000	Polistar 8000
SET Panier de couverts	<p><b>SET</b> Panier à couverts, couvercle</p> 	<p><b>SET</b> Panier à couverts, couvercle, Plateau à couverts fermé</p> 	
Châssis à roulettes		<p><b>Châssis:</b> L 655 x L 520 x H 380 mm <b>Châssis de base bas:</b> L 655 x L 520 x H 250 mm</p> 	
Panier à couverts		<p><b>perforé:</b> 400 x 300 x 170 H   mm <b>fermé:</b> 400 x 300 x 120 H   mm</p> 	<p><b>fermé:</b> 400 x 300 x 170 H   mm <b>fermé par des trous de poignée:</b> 400 x 300 x 220 H   mm</p> 
Lampe UV-C high efficiency			
PoliDRY Granulé de polissage - stérilisé	<p>2,3 kg</p> 	<p>3,5 kg</p> 	<p>6,0 kg</p> 
PoliCLEAN Alcool de nettoyage	<p>1 litre</p> 	<p>1 litre</p> 	<p>1 litre</p> 
Gants de polissage en coton	<p>12 paires dans une botte</p> 	<p>12 paires dans une botte</p> 	<p>12 paires dans une botte</p> 

# LUGAMA



## LUGAMA GmbH

Markt 384 | A-5570 Mauterndorf

Tel +43 (0)6472 7704-0

Fax +43 (0)6472 7704-13

[info@lugama.at](mailto:info@lugama.at) | [www.lugama.at](http://www.lugama.at)

[www.polistar.at](http://www.polistar.at) | [www.sterilstar.at](http://www.sterilstar.at)

[www.hallde.at](http://www.hallde.at) | [www.vitofilter.at](http://www.vitofilter.at)

